

# 安全証明書

平成 23 年 8 月 19 日  
伊達物産株式会社 対策本部 広報

伊達物産株式会社にて取り扱う鶏肉及び鶏肉製品について、  
下記の通り、安全であることを証明致します。

## 記

### 1. 平成 23 年 8 月 19 日判明した結果

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 <sup>131</sup>	セシウム <sup>134</sup>	セシウム <sup>137</sup>
		検出限界値	—	20Bq/kg	20Bq/kg
1	松本鶏園	8月11日	—	検出せず	検出せず
2	小浜農場	8月8日	—	検出せず	検出せず
3	横山農場	8月12日	—	検出せず	検出せず

財団法人日本食品分析センターによる検査結果

### 2. 平成 23 年 8 月 10 日判明した結果

福島県による加工食品のモニタリングの検査結果が下表の通り報告されました。

青森県原子力センター Ge半導体検出器	採取日	ヨウ素	セシウム	セシウム
検出限界値		-131 6Bq/Kg	-134 5Bq/Kg	-137 5Bq/Kg
伊達鶏そぼろ	7月25日	検出せず	検出せず	検出せず
検出限界値		4Bq/Kg	4Bq/Kg	5Bq/Kg
キャベツメンチカツ	7月25日	検出せず	検出せず	検出せず

### 3. 平成 23 年 8 月 8 日判明した結果

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 <sup>131</sup>	セシウム <sup>134</sup>	セシウム <sup>137</sup>
		検出限界値	—	20Bq/kg	20Bq/kg
1	斎藤農場	7月28日	—	検出せず	検出せず
2	大河内農場	8月1日	—	検出せず	検出せず

財団法人日本食品分析センターによる検査結果

### 4. 平成 23 年 8 月 6 日判明した結果

福島県による加工食品のモニタリングの検査結果が下表の通り報告されました。

青森県原子力センター Ge半導体検出器	採取日	ヨウ素	セシウム	セシウム
検出限界値		-131 5Bq/Kg	-134 5Bq/Kg	-137 5Bq/Kg
伊達鶏むね味噌漬け	7月26日	検出せず	検出せず	検出せず
検出限界値		4Bq/Kg	5Bq/Kg	5Bq/Kg
からあげ用味付けもも肉	7月26日	検出せず	検出せず	検出せず

5. 平成 23 年 8 月 2 日判明した結果

福島県による加工食品のモニタリングの検査結果が下表の通り報告されました。

青森県原子力センター Ge半導体検出器	採取日	ヨウ素	セシウム	セシウム
検出限界値		-131	-134	-137
		5Bq/Kg	4Bq/Kg	4Bq/Kg
唐揚げ用味付け切り身	7月16日	検出しない	検出しない	検出しない
検出限界値		9Bq/Kg	5Bq/Kg	3Bq/Kg
伊達鶏キーマカレー	7月9日	検出しない	検出しない	検出しない

6. 平成 23 年 7 月 30 日判明した結果

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 <sup>131</sup>	セシウム <sup>134</sup>	セシウム <sup>137</sup>
1	佐藤農場	2011/7/14	不検出	不検出	不検出
2	大槻農場	2011/7/19	不検出	不検出	不検出
3	浪岡農場	2011/7/19	不検出	不検出	不検出
4	松本鶏園	2011/7/21	不検出	不検出	不検出
5	黒田農場	2011/7/25	不検出	不検出	不検出

財団法人日本食品分析センターによる検査結果

7. 平成 23 年 7 月 27 日判明した結果

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 <sup>131</sup>	セシウム <sup>134</sup>	セシウム <sup>137</sup>
1	菅野農場・鈴木農場	2011/6/16	不検出	不検出	不検出
2	菅野農場・大東農場	2011/6/21	不検出	不検出	不検出
3	菅野農場・大東農場	2011/6/23	不検出	不検出	不検出
4	横山農場	2011/5/26	不検出	不検出	不検出
5	穴戸農場	2011/5/30	不検出	不検出	不検出
6	鈴木農場	2011/6/3	不検出	不検出	不検出
7	大東農場	2011/6/10	不検出	不検出	不検出
8	中山農場	2011/6/11	不検出	不検出	不検出
9	芳賀農場	2011/6/17	不検出	不検出	不検出
10	渡辺農場	2011/6/20	不検出	不検出	不検出
11	松本農場	2011/6/28	不検出	不検出	不検出
12	大竹農場	2011/7/4	不検出	不検出	不検出
13	阿部農場	2011/7/5	不検出	不検出	不検出
14	佐々木農場	2011/7/9	不検出	不検出	不検出
15	佐藤農場・松本農場	2011/7/11	不検出	不検出	不検出
16	高橋農場	2011/7/11	不検出	不検出	不検出

財団法人日本食品分析センターによる検査結果

8. 平成 23 年 7 月 25 日判明した結果

青森県原子力センター Ge半導体検出器	採取日	ヨウ素	セシウム	セシウム
検出限界値		-131	-134	-137
		6Bq/Kg	5Bq/Kg	4Bq/Kg
クリスピーチキン	7月8日	検出しない	検出しない	検出しない

9. 平成 23 年 7 月 22 日福島県公表分

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・肉)

放射性セシウム  
6品中  
500Bq/kgを超えるもの0品

場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
			ヨウ素-131(※参考) (Bq/kg)	セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)
福島市	H23.7.21	鶏肉	ND	ND	ND
伊達市	H23.7.21	鶏肉	ND	ND	ND
伊達市	H23.7.21	鶏肉	ND	ND	ND
会津若松市	H23.7.19	鶏肉	ND	ND	ND
川俣町	H23.7.20	鶏肉	ND	ND	ND
三島町	H23.7.21	鶏肉	ND	ND	ND

食品衛生法における肉・卵・魚・その他の暫定規制値  
セシウム:500Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)  
※ヨウ素-131については、「肉」の規制値が設定されていないため参考

上記検査結果の最上段福島市飯野町、2行目の伊達市月舘町、3行目の伊達市霊山町の3農家の伊達鶏が基準値以内で有り、測定限界以下の結果でした。

10. 平成23年7月15日判明した結果

福島県による加工食品のモニタリングの検査結果が下表の通り報告されました。

青森県原子力センター Ge半導体検出器	採取日	ヨウ素	セシウム	セシウム
検出限界値		-131	-134	-137
伊達鶏ムネスモーク	7月1日	5Bq/Kg	5Bq/Kg	5Bq/Kg
検出限界値		5Bq/Kg	5Bq/Kg	5Bq/Kg
チキンブイオンND	7月1日	検出しない	検出しない	検出しない

11. 平成23年7月2日判明した結果

福島県による加工食品のモニタリングの検査結果が下表の通り報告されました。

青森県原子力センター Ge半導体検出器	採取日	ヨウ素	セシウム	セシウム
検出限界値		-131	-134	-137
伊達鶏むね味噌漬	6月7日	14Bq/Kg	4Bq/Kg	4Bq/Kg
検出限界値		5Bq/Kg	5Bq/Kg	5Bq/Kg
からあげ用味付けもも肉	6月21日	検出せず	検出せず	検出せず

12. 平成23年7月1日判明した結果

福島県による加工食品のモニタリングの検査結果が下表の通り報告されました。

青森県原子力センター Ge半導体検出器	採取日	ヨウ素	セシウム	セシウム
検出限界値		-131	-134	-137
伊達鶏むねたたき	6月21日	4Bq/Kg	4Bq/Kg	4Bq/Kg
検出限界値		5Bq/Kg	4Bq/Kg	5Bq/Kg
伊達鶏骨付きぶつ切り	6月21日	検出せず	検出せず	検出せず

13. 平成23年6月17日福島県公表分

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・肉)

放射性セシウム  
6品中  
500Bq/kgを超えるもの0品

場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
			ヨウ素-131(※(参考) (Bq/kg)	セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)
伊達市	H23.6.16	鶏肉	ND	ND	ND
福島市	H23.6.16	鶏肉	ND	ND	ND
伊達市	H23.6.16	鶏肉	ND	ND	ND
会津若松市	H23.6.16	鶏肉	ND	ND	ND
川俣町	H23.6.15	鶏肉	ND	ND	ND
三島町	H23.6.14	鶏肉	ND	ND	ND

食品衛生法における肉・卵・魚・その他の暫定規制値  
セシウム:500Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)  
※ヨウ素-131については、「肉」の規制値が設定されていないため参考

福島県におけるモニタリングの結果、最初の伊達市霊山町、2番目の福島市佐原、3番目の伊達市梁川町の3農場の鶏肉の検査結果が、弊社関係農場からの鶏肉であり、基準値以下であり、検出限界以下でした。

14. 平成23年6月10日検査結果

以下の鶏肉製品の検査結果が報告されました。

	生産者名	所在地	製造年月日	定量限界値 0 Bq / kg 2.3 Bq / kg 0 Bq / kg		
				ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
	松本農場	福島県いわき市	2011/4/1	検出せず	3.2	3.2
	阿部農場	福島県相馬郡新地町	2011/4/8	検出せず	検出せず	3.1
	佐々木農場	宮城県伊具郡丸森町	2011/4/11	検出せず	検出せず	検出せず
若鶏	高橋農場	福島県伊達市月舘町	2011/4/13	検出せず	2.3	2.4
	黒田農場	宮城県伊具郡丸森町	2011/4/13	検出せず	検出せず	検出せず
	佐藤農場	宮城県伊具郡丸森町	2011/4/19	検出せず	検出せず	検出せず
	大槻農場	宮城県伊具郡丸森町	2011/4/19	検出せず	検出せず	検出せず
	大河内農場	宮城県伊具郡丸森町	2011/5/9	検出せず	検出せず	検出せず
	小浜農場	福島県石川郡古殿町	2011/5/19	検出せず	検出せず	検出せず
	横山農場	宮城県伊具郡丸森町	2011/5/20	検出せず	検出せず	検出せず
	穴戸農場	宮城県伊具郡丸森町	2011/5/23	検出せず	検出せず	検出せず
	松本鶏園	栃木県那須郡那珂川町	2011/5/24	検出せず	検出せず	検出せず
伊達鶏	鈴木農場	福島県福島市飯野町	2011/4/26	検出せず	検出せず	検出せず
	斉藤農場	福島県福島市飯野町	2011/5/6	検出せず	検出せず	検出せず
	堀江農場	福島県伊達市月舘町	2011/5/13	検出せず	検出せず	検出せず
	高橋農場	福島県福島市飯野町	2011/5/24	検出せず	検出せず	検出せず

財団法人日本食品分析センター

15. 平成23年4月7日福島県公表分

3番目の福島県南会津郡下郷町産若鶏が弊社関係農場であり、安全が証明されました。

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・肉)

放射性セシウム  
10品中  
500Bq/kgを超えるもの0品

場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
			ヨウ素-131 (※参考) (Bq/kg)	セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)
会津若松市	H23.4.5	鶏肉	ND	ND	ND
川俣町	H23.4.4	鶏肉	ND	ND	ND
下郷町	H23.4.4	鶏肉	ND	ND	ND
三島町	H23.4.5	鶏肉	ND	ND	ND
喜多方市	H23.4.6	豚肉	ND	ND	ND
二本松市	H23.4.6	豚肉	ND	6.8	9.1
矢吹町	H23.4.6	豚肉	ND	ND	ND
郡山市	H23.4.4	牛肉	ND	ND	ND
大玉村	H23.4.4	牛肉	19	19	18
会津若松市	H23.4.6	馬肉	ND	ND	7.3

「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」飲食物の摂取制限に関する指標に基づく「肉・卵・魚・その他」の摂取制限に関する指標  
セシウムについては、500Bq/kg以上(セシウム-134、セシウム-137の合算値)  
※ヨウ素-131については、「肉」の規制値が設定されていないため参考

16. 平成 23 年 3 月 31 日福島県公表分

下表中の最初の福島市と2番目のいわき市、4番目の伊達市、7番目の新地町が弊社関係農場の結果です。

別添10

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・肉)

放射性セシウム  
14品中  
500Bq/kgを超えるもの1品

場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
			ヨウ素-131 (※1参考) (Bq/kg)	セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)
福島市	H23.3.29	鶏肉(もも肉)	ND	ND	7.2
会津若松市	H23.3.29	鶏肉(もも肉)	ND	ND	ND
いわき市	H23.3.29	鶏肉(もも肉)	ND	5.7	6.5
伊達市	H23.3.29	鶏肉(もも肉)	ND	ND	ND
川俣町	H23.3.28	鶏肉(もも肉)	5.0	ND	ND
三島町	H23.3.29	鶏肉(もも肉)	ND	ND	ND
新地町	H23.3.29	鶏肉(もも肉)	ND	ND	ND
福島市	H23.3.30	豚肉(もも肉)	ND	ND	5.1
本宮市	H23.3.30	豚肉(もも肉)	ND	12	11
会津美里町	H23.3.30	豚肉(もも肉)	ND	ND	ND
浅川町	H23.3.30	豚肉(もも肉)	ND	13	12
喜多方市	H23.3.29	牛肉(もも肉)	ND	ND	ND
二本松市	H23.3.15	牛肉(もも肉)	ND	ND	ND
天栄村	H23.3.15	牛肉(もも肉)	ND	210 ※2	300 ※2

「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」飲食物の摂取制限に関する指標に基づく「肉・卵・魚・その他」の摂取制限に関する指標  
セシウム:500Bq/kg以上(セシウム-134、セシウム-137の合算値)、ウラン:100 Bq/kg以上、  
プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種(プルトニウム、アメリシウム、キュリウム):10Bq/kg以上  
※1 ヨウ素-131については、「肉」の規制値が設定されていないため参考  
※2 同一体の肉は全量保管中。念のため、明日再検査予定。

以上