

安全証明書

平成 26 年 12 月 27 日
伊達物産株式会社 対策本部 広報

伊達物産株式会社にて取り扱う鶏肉及び鶏肉製品について、
下記の通り、安全であることを証明致します。

記

403. 平成 26 年 12 月 26 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
検出限界値			2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	中山農場	12月24日	検出せず	検出せず	検出せず
2	大東農場	12月24日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

402. 平成 26 年 12 月 25 日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について
下表中福島市鈴木農場の結果です。(伊達鶏)

品目	生産市町村名 (クリックで地図表示)	検出核種・濃度 (Bq/kg)			サンプル 採取日	結果公表日
		ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷		
鶏肉	福島市	---	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.8)	2014-12-22	2014-12-25

401. 平成 26 年 12 月 22 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
検出限界値			2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	高橋農場	12月19日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

400. 平成 26 年 12 月 17 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
検出限界値			20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	関農場	12月13日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

399. 平成 26 年 12 月 15 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
検出限界値			2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	阿部農場	12月11日	検出せず	検出せず	検出せず
2	こさだ農場	12月11日	検出せず	検出せず	検出せず
3	鈴木農場	12月12日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

398. 平成 26 年 12 月 11 日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について
下表中福島市浪岡農場、伊達市佐藤農場の結果です。(伊達鶏)

品目	生産市町村名 (クリックで地図表示)	検出核種・濃度 (Bq/kg)			サンプル 採取日	結果公表日
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137		
鶏肉	福島市	---	検出せず(<8.3)	検出せず(<6.9)	2014-12-08	2014-12-11
鶏肉	伊達市	---	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.8)	2014-12-08	2014-12-11

397. 平成 26 年 12 月 8 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	黒田農場	12月5日	検出せず	検出せず	検出せず
2	大槻農場	12月5日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

396. 平成 26 年 11 月 28 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	横山農場	11月25日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

395. 平成 26 年 11 月 27 日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について
下表中伊達市森農場、伊達市菅野農場の結果です。(伊達鶏)

品目	生産市町村名 (クリックで地図表示)	検出核種・濃度 (Bq/kg)			サンプル 採取日	結果公表日
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137		
鶏肉	伊達市	---	検出せず(<11)	検出せず(<8.6)	2014-11-25	2014-11-27
鶏肉	伊達市	---	検出せず(<9.5)	検出せず(<5.8)	2014-11-25	2014-11-27

394. 平成 26 年 11 月 19 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	堀江農場	11月15日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

393. 平成 26 年 11 月 20 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	芳賀農場	11月18日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

392. 平成 26 年 11 月 17 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	宍戸農場	11月14日	検出せず	検出せず	検出せず
2	佐藤農場	11月13日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

391. 平成 26 年 11 月 14 日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について

下表中伊達市高橋農場、福島市関農場の結果です。(伊達鶏)

品目	生産市町村名 (クリックで地図表示)	検出核種・濃度 (Bq/kg)			サンプル 採取日	結果公表日
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137		
鶏肉	伊達市	---	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.6)	2014-11-10	2014-11-13
鶏肉	福島市	---	検出せず(<8.9)	検出せず(<6.8)	2014-11-10	2014-11-13

390. 平成 26 年 11 月 10 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	菅野農場	11月7日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

389. 平成 26 年 11 月 10 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	松本農場	11月7日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

388. 平成 26 年 11 月 4 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	佐々木農場	10月30日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

387. 平成 26 年 10 月 29 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	斎藤農場	10月25日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

386. 平成 26 年 10 月 27 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	大河内農場	10月23日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

385. 平成 26 年 10 月 23 日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について
下表中伊達市堀江農場、福島市高橋農場の結果です。(伊達鶏)

品目	生産市町村名 (クリックで地図表示)	検出核種・濃度 (Bq/kg)			サンプル 採取日	結果公表日
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137		
鶏肉	伊達市	---	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.8)	2014-10-20	2014-10-23
鶏肉	福島市	---	検出せず(<7.6)	検出せず(<8.6)	2014-10-20	2014-10-23

384. 平成 26 年 10 月 22 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	斎藤農場	10月20日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

383. 平成 26 年 10 月 17 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	岡崎農場	10月15日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

382. 平成 26 年 10 月 16 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	中山農場	10月14日	検出せず	検出せず	検出せず
2	小浜農場	10月14日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

381. 平成 26 年 10 月 9 日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について
下表中福島市斎藤農場、福島市菅野農場の結果です。(伊達鶏)

品目	生産市町村名 (クリックで地図表示)	検出核種・濃度 (Bq/kg)			サンプル 採取日	結果公表日
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137		
鶏肉	福島市	---	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.6)	2014-10-06	2014-10-09
鶏肉	福島市	---	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.5)	2014-10-06	2014-10-09

380. 平成 26 年 10 月 6 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	大東農場	10月2日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

379. 平成 26 年 10 月 2 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	こさだ農場	9月30日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

378. 平成 26 年 10 月 1 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	鈴木農場	9月29日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

377. 平成 26 年 10 月 1 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	高橋農場	9月29日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

376. 平成 26 年 9 月 25 日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について

下表中伊達市岡崎農場の結果です。(伊達鶏)

品目	生産市町村名 (クリックで地図表示)	検出核種・濃度 (Bq/kg)			サンプル 採取日	結果公表日
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137		
鶏肉	伊達市	---	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.9)	2014-09-22	2014-09-25

375. 平成 26 年 9 月 24 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	阿部農場	9月22日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

374. 平成 26 年 9 月 18 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	浪岡農場	9月13日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

373. 平成 26 年 9 月 18 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	大槻農場	9月16日	検出せず	検出せず	検出せず
2	黒田農場	9月16日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

372. 平成26年9月11日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について
下表中福島市鈴木農場の結果です。(伊達鶏)

品目	生産市町村名 (クリックで地図表示)	検出核種・濃度 (Bq/kg)			サンプル 採取日	結果公表日
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137		
鶏肉	福島市	---	検出せず(<7.6)	検出せず(<5.9)	2014-09-08	2014-09-11

371. 平成26年9月11日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	鈴木農場	9月9日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

370. 平成26年9月8日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	渡辺農場	9月4日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

369. 平成26年9月3日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	佐藤農場	9月1日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

368. 平成26年8月27日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	横山農場	8月25日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

367. 平成26年8月28日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について
下表中福島市浪岡農場の結果です。(伊達鶏)

品目	生産市町村名 (クリックで地図表示)	検出核種・濃度 (Bq/kg)			サンプル 採取日	結果公表日
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137		

鶏肉	福島市	---	検出せず(<8.3)	検出せず(<6.2)	2014-08-25	2014-08-28
----	-----	-----	------------	------------	------------	------------

366. 平成 26 年 8 月 25 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	芳賀農場	8月21日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

365. 平成 26 年 8 月 20 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	宍戸農場	8月18日	検出せず	検出せず	検出せず
2	佐藤農場	8月18日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

364. 平成 26 年 8 月 20 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	関農場	8月16日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

363. 平成 26 年 8 月 13 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	松本農場	8月11日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

362. 平成 26 年 8 月 13 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	佐藤農場	8月11日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

361. 平成 26 年 8 月 7 日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について

下表中伊達市森農場、伊達市菅野農場の結果です。(伊達鶏)

品目	生産市町村名 (クリックで地図表示)	検出核種・濃度 (Bq/kg)			サンプル 採取日	結果公表日
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137		
鶏肉	伊達市	---	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.5)	2014-08-07	2014-08-07
鶏肉	伊達市	---	検出せず(<8.3)	検出せず(<6.6)	2014-08-07	2014-08-07

360. 平成 26 年 8 月 6 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	佐々木農場	8月4日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

359. 平成26年8月4日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	大河内農場	7月31日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

358. 平成26年7月24日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について

下表中福島市関農場、伊達市高橋農場の結果です。(伊達鶏)

品目	生産市町村名 (クリックで地図表示)	検出核種・濃度 (Bq/kg)			サンプル 採取日	結果公表日
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137		
鶏肉	伊達市	---	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.1)	2014-07-22	2014-07-24
鶏肉	福島市	---	検出せず(<6.0)	検出せず(<6.8)	2014-07-22	2014-07-24

357. 平成26年7月24日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	小浜農場	7月22日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

356. 平成26年7月22日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	中山農場	7月18日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

355. 平成26年7月18日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	斎藤農場	7月15日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

354. 平成26年7月10日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について

下表中福島市高橋農場の結果です。(伊達鶏)

品目	生産市町村名 (クリックで地図表示)	検出核種・濃度 (Bq/kg)			サンプル 採取日	結果公表日
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137		

鶏肉	福島市	---	検出せず(<6.7)	検出せず(<7.2)	2014-07-07	2014-07-10
----	-----	-----	------------	------------	------------	------------

353. 平成 26 年 7 月 10 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	大東農場	7月8日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

352. 平成 26 年 7 月 2 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	菅野農場	6月30日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

351. 平成 26 年 7 月 2 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	大槻農場	6月30日	検出せず	検出せず	検出せず
2	黒田農場	6月30日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

350. 平成 26 年 6 月 30 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	高橋農場	6月26日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

349. 平成 26 年 6 月 27 日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について

下表中伊達市堀江農場の結果です。(伊達鶏)

品目	生産市町村名 (クリックで地図表示)	検出核種・濃度 (Bq/kg)			サンプル 採取日	結果公表日
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137		
鶏肉	伊達市	---	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.5)	2014-06-23	2014-06-26

348. 平成 26 年 6 月 23 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	阿部農場	6月19日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

347. 平成 26 年 6 月 18 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	鈴木農場	6月16日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

346. 平成 26 年 6 月 12 日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について

下表中福島市斉藤農場、菅野農場の結果です。(伊達鶏)

品目	生産市町村名 (クリックで地図表示)	検出核種・濃度 (Bq/kg)			サンプル 採取日	結果公表日
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137		
鶏肉	福島市	---	検出せず(<11)	検出せず(<8.2)	2014-06-09	2014-06-12
鶏肉	福島市	---	検出せず(<7.8)	検出せず(<6.9)	2014-06-09	2014-06-12

345. 平成 26 年 6 月 11 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	渡辺農場	6月9日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

344. 平成 26 年 6 月 4 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	浪岡農場	6月2日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

343. 平成 26 年 5 月 30 日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について
下表中伊達市岡崎農場の結果です。(伊達鶏)

品目	生産市町村名 (クリックで地図表示)	検出核種・濃度 (Bq/kg)			サンプル 採取日	結果公表日
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137		
鶏肉	伊達市	---	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.8)	2014-05-26	2014-05-29

342. 平成 26 年 5 月 28 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	鈴木農場	5月26日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

341. 平成 26 年 5 月 28 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	芳賀農場	5月26日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

340. 平成 26 年 5 月 26 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	佐藤農場	5月20日	検出せず	検出せず	検出せず
2	穴戸農場	5月23日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

339. 平成 26 年 5 月 19 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	佐々木農場	5月15日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

338. 平成 26 年 5 月 15 日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について

下表中福島市鈴木農場の結果です。(伊達鶏)

品目	生産市町村名 (クリックで地図表示)	検出核種・濃度 (Bq/kg)			サンプル 採取日	結果公表日
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137		
鶏肉	福島市	---	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.4)	2014-05-12	2014-05-15

337. 平成 26 年 5 月 14 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	松本農場	5月12日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

336. 平成 26 年 5 月 14 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	佐藤農場	5月12日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

335. 平成 26 年 5 月 9 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	中山農場	5月7日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

334. 平成 26 年 4 月 30 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	森農場	4月28日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

333. 平成 26 年 4 月 24 日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について

下表中 1 番伊達市佐藤農場、2 番福島市浪岡農場の結果です。(伊達鶏)

品目	生産市町村名	検出核種・濃度 (Bq/kg)	サンプル	結果公表日

	(クリックで地図表示)	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	採取日	
鶏肉	伊達市	---	検出せず(<6.5)	検出せず(<7.9)	2014-04-22	2014-04-24
鶏肉	福島市	---	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.6)	2014-04-22	2014-04-24

332. 平成 26 年 4 月 24 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	小浜農場	4月22日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

331. 平成 26 年 4 月 23 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	関農場	4月21日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

330. 平成 26 年 4 月 10 日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について

下表中 2 番伊達市森農場、3 番伊達市菅野農場の結果です。(伊達鶏)

品目	生産市町村名 (クリックで地図表示)	検出核種・濃度 (Bq/kg)			サンプル 採取日	結果公表日
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137		
鶏肉	伊達市	---	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.7)	2014-04-08	2014-04-10
鶏肉	伊達市	---	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.4)	2014-04-07	2014-04-10
鶏肉	伊達市	---	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.4)	2014-04-07	2014-04-10

329. 平成 26 年 4 月 7 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	斎藤農場	4月4日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

328. 平成 26 年 4 月 4 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	黒田農場	4月3日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

327. 平成 26 年 3 月 31 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	阿部農場	3月27日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

326. 平成 26 年 3 月 25 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	鈴木農場	3月20日	検出せず	検出せず	検出せず
2	高橋農場	3月24日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

325. 平成 26 年 3 月 25 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	高橋農場	3月24日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

324. 平成 26 年 3 月 20 日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について

下表中 6 番福島市関農場、7 番伊達市高橋農場の結果です。(伊達鶏)

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	二本松市	H26.3.20	豚肉	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.2)	検出せず
2	天栄村	H26.3.20	豚肉	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.0)	検出せず
3	矢吹町	H26.3.20	豚肉	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.5)	検出せず
4	喜多方市	H26.3.20	豚肉	検出せず(<6.6)	検出せず(<8.1)	検出せず
5	白河市	H26.3.20	豚肉	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.2)	検出せず
6	福島市	H26.3.18	鶏肉	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.9)	検出せず
7	伊達市	H26.3.17	鶏肉	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.0)	検出せず
8	川俣町	H26.3.18	鶏肉	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.9)	検出せず
9	会津若松市	H26.3.18	鶏肉	検出せず(<9.4)	検出せず(<9.4)	検出せず
10	三島町	H26.3.17	鶏肉	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.8)	検出せず
11	会津美里町	H26.3.20	馬肉	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.7)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

323. 平成 26 年 3 月 19 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	渡辺農場	3月17日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

322. 平成 26 年 3 月 12 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	斎藤農場	3月10日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

321. 平成 26 年 3 月 10 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	横山農場	3月7日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

320. 平成 26 年 3 月 7 日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について

下表中 5 番伊達市堀江農場の結果です。(伊達鶏)

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
1	相馬市	H26.3.6	豚肉	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.2)	検出せず
2	いわき市	H26.3.6	豚肉	検出せず(<8.1)	検出せず(<6.6)	検出せず
3	玉川村	H26.3.6	豚肉	検出せず(<11)	検出せず(<8.2)	検出せず
4	大玉村	H26.3.6	豚肉	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.2)	検出せず
5	伊達市	H26.3.3	鶏肉	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.4)	検出せず
6	川俣町	H26.3.4	鶏肉	検出せず(<7.4)	検出せず(<6.3)	検出せず
7	下郷町	H26.3.5	鶏肉	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.2)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

319. 平成 26 年 3 月 3 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	宍戸農場	2月27日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

318. 平成 26 年 2 月 26 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	芳賀農場	2月24日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

317. 平成 26 年 2 月 26 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	岡崎農場	2月24日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

316. 平成 26 年 2 月 24 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	佐藤農場	2月20日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

315. 平成 26 年 2 月 20 日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について

下表中 7 番福島市齋藤農場、8 番福島市高橋農場の結果です。(伊達鶏)

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
1	相馬市	H26.2.20	豚肉	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.4)	検出せず
2	塙町	H26.2.20	豚肉	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.0)	検出せず
3	西郷村	H26.2.20	豚肉	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.9)	検出せず
4	喜多方市	H26.2.20	豚肉	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.0)	検出せず
5	喜多方市	H26.2.20	豚肉	検出せず(<9.0)	検出せず(<6.6)	検出せず
6	会津美里町	H26.2.20	豚肉	検出せず(<8.6)	検出せず(<6.4)	検出せず
7	福島市	H26.2.17	鶏肉	検出せず(<8.1)	検出せず(<5.4)	検出せず
8	福島市	H26.2.17	鶏肉	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.5)	検出せず
9	川俣町	H26.2.18	鶏肉	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.8)	検出せず
10	三島町	H26.2.17	鶏肉	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.0)	検出せず
11	会津美里町	H26.2.20	馬肉	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.3)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

314. 平成 26 年 2 月 20 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	中山農場	2月18日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

313. 平成 26 年 2 月 13 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	佐々木農場	2月10日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

312. 平成 26 年 2 月 13 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	鈴木農場	2月10日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

311. 平成 26 年 2 月 10 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	松本農場	2月7日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

310. 平成 26 年 2 月 6 日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について

下表中 5 番伊達市岡崎農場の結果です。(伊達鶏)

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
1	喜多方市	H26.2.6	豚肉	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.6)	検出せず
2	天栄村	H26.2.6	豚肉	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.1)	検出せず
3	矢吹町	H26.2.6	豚肉	検出せず(<8.0)	検出せず(<9.1)	検出せず
4	本宮市	H26.2.6	豚肉	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.5)	検出せず
5	伊達市	H26.2.3	鶏肉	検出せず(<5.9)	検出せず(<6.1)	検出せず
6	川俣町	H26.2.4	鶏肉	検出せず(<7.6)	検出せず(<5.8)	検出せず
7	会津若松市	H26.2.4	鶏肉	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.6)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

309. 平成 26 年 2 月 5 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	大河内農場	2月3日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

308. 平成 26 年 1 月 30 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	佐藤農場	1月27日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

307. 平成 26 年 1 月 27 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	大東農場	1月23日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

306. 平成 26 年 1 月 23 日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について

下表中 7 番福島市鈴木農場の結果です。(伊達鶏)

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
1	矢吹町	H26.1.23	豚肉	検出せず(<6.6)	検出せず(<7.0)	検出せず
2	白河市	H26.1.23	豚肉	検出せず(<6.6)	検出せず(<6.4)	検出せず
3	塙町	H26.1.23	豚肉	検出せず(<7.9)	検出せず(<8.3)	検出せず
4	棚倉町	H26.1.23	豚肉	検出せず(<6.6)	検出せず(<6.4)	検出せず
5	白河市	H26.1.23	豚肉	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.3)	検出せず
6	鮎川村	H26.1.23	豚肉	検出せず(<6.8)	検出せず(<7.2)	検出せず
7	福島市	H26.1.20	鶏肉	検出せず(<6.5)	検出せず(<7.1)	検出せず
8	川俣町	H26.1.21	鶏肉	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.0)	検出せず
9	伊達市	H26.1.21	鶏肉	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.6)	検出せず
10	三島町	H26.1.20	鶏肉	検出せず(<6.7)	検出せず(<5.3)	検出せず
11	会津美里町	H26.1.23	馬肉	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.8)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

305. 平成 26 年 1 月 22 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	黒田農場	1月20日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

304. 平成 26 年 1 月 16 日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	森農場	1月14日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

303. 平成 26 年 1 月 14 日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	大槻農場	1月10日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

302. 平成26年1月9日福島県公表、緊急時モニタリング検査結果について
下表中5番福島市浪岡農場、6番伊達市佐藤農場の結果です。(伊達鶏)

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
1	国見町	H26.1.9	豚肉	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.1)	検出せず
2	いわき市	H26.1.9	豚肉	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.7)	検出せず
3	天栄村	H26.1.9	豚肉	検出せず(<5.9)	検出せず(<5.3)	検出せず
4	大玉村	H26.1.9	豚肉	検出せず(<6.9)	検出せず(<6.4)	検出せず
5	福島市	H26.1.6	鶏肉	検出せず(<7.0)	検出せず(<5.9)	検出せず
6	伊達市	H26.1.6	鶏肉	検出せず(<6.2)	検出せず(<6.1)	検出せず
7	川俣町	H26.1.7	鶏肉	検出せず(<7.7)	検出せず(<4.8)	検出せず
8	三島町	H26.1.8	鶏肉	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.2)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

301. 平成26年1月9日判明した結果(若鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	2Bq/kg	2Bq/kg	2Bq/kg
1	阿部農場	1月7日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果

300. 平成25年12月26日判明した結果(伊達鶏)

No	生産者名	製造年月日	ヨウ素 ¹³¹	セシウム ¹³⁴	セシウム ¹³⁷
		検出限界値	20Bq/kg	20Bq/kg	20Bq/kg
1	高橋農場	12月24日	検出せず	検出せず	検出せず

株式会社環境分析研究所、γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)検査結果